

BIOPSIA

Por favor, lea esta hoja de recomendaciones. Si tiene alguna duda, por favor consulte a su dentista.

- Una biopsia es la toma de un pequeño trozo de tejido para el examen al microscopio, con el fin de poder llegar a un diagnóstico definitivo de una lesión.
- Normalmente se realiza con anestesia local en la zona, como la que se usa habitualmente para obturaciones y se sutura con puntos que generalmente, deben ser retirados a los 7-10 días (en algunos casos, no es necesario si la sutura es reabsorbible).
- El procedimiento de la biopsia no es doloroso, aunque cuando desaparece el efecto de la anestesia tras un par de horas, pueden aparecer una pequeña molestia y los días siguientes, quizá pueda aparecer inflamación local.
- Normalmente no es un problema que el apósito se caiga o que la sutura se pierda antes de una semana.
- Para favorecer la curación y para mayor comodidad, le sugerimos:
 - En las primeras 6 horas:
 - Evitar enjuagarse.
 - Evitar bebidas calientes.
 - Evitar alcohol.
 - Evitar el cepillado dentario.
 - 6-24horas:
 - Cepillar los dientes después de las comidas evitando el cepillado en la zona intervenida y usar gel de clohexidina.
 - 24 horas y siguientes:
 - Mantener la boca tan limpia como sea posible.
 - Cepillar los dientes después de las comidas evitando el cepillado en la zona quirúrgica y usar gel o colutorio de clorhexidina.
- La biopsia, como cualquier otro procedimiento intervencional, puede ocasionalmente dar lugar a leves complicaciones como:
 - Sangrado: no se asuste: presionar con una gasa durante 5-10 min normalmente parará el sangrado.
 - Molestias o dolor: la toma de paracetamol antes de que desaparezca el efecto de la anestesia normalmente lo controla; no use ácido acetil-salicílico porque puede producir sangrado.
 - Inflamación: debe desaparecer espontáneamente después de 3-4 días.
 - Alergias: a algunos de los fármacos que le sean prescritos.
 - Raramente, puede infectarse la zona.
- Normalmente no hay complicaciones a largo plazo. La cicatriz es casi invisible y el disconfort y entumecimiento desaparecen rápidamente.